



ਦਫਤਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਫਗਵਾੜਾ  
OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION PHAGWARA

TOWN HALL PARK, PHAGWARA-144401

Office: 01824-260426

Website: www.mcphagwara.co.in Email: cmcphagwara123@gmail.com



ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਡਾਇਰੈਕਟਰ,  
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ,  
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।


ਨੰਬਰ: .....454...

ਮਿਤੀ: ...16/02/23

ਵਿਸ਼ਾ:- ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਫਗਵਾੜਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 14/02/2023 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਸੂਚਨਾ ਹਿੱਤ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਫਗਵਾੜਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਨੰ: 08 ਮਿਤੀ 14/02/2023 ਦੀ ਨਕਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ।

ਨੱਥੀ:- ਉਕਤ ਅਨੁਸਾਰ

  
ਅਜੰਤਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ,  
ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਫਗਵਾੜਾ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 455-458

ਮਿਤੀ: 16/02/23

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਉਤਾਰਾ:-

1. ਮਾਨਯੋਗ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਲੰਧਰ ਮੰਡਲ, ਜਲੰਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾਂ ਹਿੱਤ।
2. ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾਂ ਹਿੱਤ।
3. ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਫਗਵਾੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾਂ ਹਿੱਤ।
4. ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

  
ਅਜੰਤਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ,  
ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਫਗਵਾੜਾ।

੨੨



**ਪਫ਼ਤਵਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਫ਼ਗਵਾਰਾ**  
**OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION PHAGWARA**  
 TOWN HALL PARK, PHAGWARA-144401  
 Office: 01824-260426  
 Website: www.mcphagwara.com  
 Fax: 01824-223260  
 Email: comm.mcpr@punjab.gov.in



ਮਿਤੀ: 14.02.2023 ਨੂੰ ਡਾ. ਨਯਨ, ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਫ਼ਗਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਲੜੀ ਨੰ.	ਮਤਾ ਨੰ. ਅਤੇ ਮਿਤੀ	ਮਤੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ	ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਿਤੀ 10.10.2022 ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮਤਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।	ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਕਾਰਜ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਧਰੀ
1	08, 14.02.2023	ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਜਾਰ ਵਿਖੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਬਜਾਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਫ਼ਗਵਾਰਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਨਾਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਰ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬੈਕ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁਪਰ-ਸੱਕਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਕਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਖਮੀਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਏਕਮ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਮਾ ਵਾਲਾ ਚੌਕ ਤੱਕ ਇਸ ਨਾਲੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤਕਰੀਬਨ 315 ਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰ-ਸੱਕਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ 24X36 ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਟ 1850/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਰੇਟ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰ-ਸੱਕਰ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਈਆ	-----	ਸੂਚਨਾ ਹਿੱਤ।



**ਦਫ਼ਤਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਫ਼ਗਵਾਰਾ**  
**OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION PHAGWARA**

TOWN HALL PARK, PHAGWARA-144401

Office: 01824-260426 Fax: 01824-223260  
 Website: www.mcpthagwara.com Email: comm.mcpgr@punjab.gov.in



	<p>ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੂਪਰ-ਸੈਂਕਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਾਭਗਾ 582750/- ਰੁਪਏ ਜਾਂ 10% ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ: 5/71/2017/MEO/DA/334 ਮਿਤੀ 23/03/2020 ਰਾਹੀਂ ਰਾਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਫਗਵਾਰਾ ਵਿਖੇ ਮਹਿਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਫਗਵਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੰ. 4105 ਮਿਤੀ 13.12.2022 ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ Resolution Committee ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।</p>		
--	--	--	--

ਤਸਦੀਕੀ ਕਾਪੀ  
 ਅਸਿੱਤਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ,  
 ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਫਗਵਾਰਾ